

X

Aplinkos apsaugos agentūrai
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos
(reikiamą langelį pažymėti X)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS
ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

**I SKYRIUS
BENDROJI DALIS**

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

AB „Grigeo Klaipėda“	141011268
-----------------------------	------------------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės
gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Klaipėdos m.	Klaipėda	Nemuno	2		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 46 395601	+370 46 395600	klaipeda@grigeo.com

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas AB „Grigeo Klaipėda“					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Klaipėdos m.	Klaipėda	Nemuno	2		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 652 16802		rita.liakstutyte@grigeo.com

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami:
2025 m. II ketvirtis

III. ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys.

Taršos šaltinis						Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
Nr.	kodas ¹	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
001		Stoginis ventiliatorius iš hidropulperio darbo zonos	X-6177274 Y-319920	10,0	0,98	11,0	24,7	8,33	2025 05 22 13 ²⁰ -13 ⁵⁰
003		Ortakis iš GP SVB masės ir apyvartinio vandens baseinų, sutirštintuvų patalpos	X-6177180 Y-320037	16,5	1,00	10,8	25,0	7,75	2025 05 22 9 ¹⁵ -9 ⁴⁵
005		Ortakis iš GP SVB masės ir apyvartinio vandens baseinų, sutirštintuvų patalpos	X-6177147 Y-320043	16,5	1,00	10,6	24,6	7,62	2025 05 22 10 ⁰⁵ -10 ³⁵
006		Ortakis iš flotatoriaus patalpos	X-6177125 Y-320033	25,5	0,50	7,2	29,6	1,28	2025 04 29 8 ⁴⁰ -9 ¹⁰
007		Ortakis iš vakuumsiurblių kanalo	X-6177094 Y-320041	24,5	0,98	16,0	48,0	10,31	2025 04 29 9 ²⁰ -9 ⁵⁰
008		Ortakis iš žemo vakuumo kolektoriaus	X-6177103 Y-320039	25,5	0,27	17,4	51,0	0,84	2025 04 29 10 ⁰⁵ -10 ³⁵
009		Ortakis iš vakuumsiurblių kanalo	X-6177055 Y-320046	25,5	0,96	6,2	46,1	3,85	2025 04 29 12 ¹⁵ -12 ⁴⁵
010		Ortakis iš PM3 šlapiosios dalies	X-6177128 Y-320050	25,5	0,95	10,8	33,7	6,84	2025 04 29 13 ⁴⁰ -14 ¹⁰
011		Ortakis iš PM3 šlapiosios dalies	X-6177116 Y-320053	25,5	0,95	10,5	34,8	6,63	2025 04 29 14 ²⁰ -14 ⁵⁰
012		Ortakis iš PM3 šlapiosios dalies	X-6177104 Y-320055	25,5	0,95	10,6	34,2	6,70	2025 04 29 15 ⁰⁰ -15 ³⁰
013		Ortakis iš PM3 šlapiosios dalies	X-6177092 Y-320057	25,5	0,95	11,1	33,7	7,03	2025 04 29 15 ⁴⁰ -16 ¹⁰
014		Ortakis iš PM3 šlapiosios dalies	X-6177080 Y-320059	25,5	0,95	10,7	34,4	6,76	2025 04 29 16 ²⁰ -16 ⁵⁰
015		Ortakis iš PM3 šlapiosios dalies	X-6177068 Y-320061	25,5	0,95	10,8	35,6	6,80	2025 04 29 17 ⁰⁰ -17 ³⁰

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
016		Ortakis iš vakuuminių siurblių	X-6177071 Y-320063	25,0	0,45×1,00	3,7	47,0	1,44	2025 04 29 13 ⁰⁰ -13 ³⁰
017		Ortakis iš PM3 džiovinimo dalies	X-6177053 Y-320051	26,0	1,00	25,8	60,0	16,71	2025 04 23 8 ³⁵ -9 ⁰⁵
019		Ortakis iš PM3 džiovinimo dalies	X-6177034 Y-320053	26,0	1,00	21,5	64,8	13,72	2025 04 23 9 ²⁰ -9 ⁵⁰
020		Ortakis iš PM3 džiovinimo dalies	X-6177025 Y-320054	26,0	0,95	9,0	50,2	5,41	2025 04 23 10 ¹⁰ -10 ⁴⁰
021		Ortakis iš PM3 džiovinimo dalies	X-6177017 Y-320056	26,0	0,95	8,5	51,6	5,09	2025 04 23 10 ⁵⁵ -11 ²⁵
022		Ortakis iš PM3 džiovinimo dalies	X-6177013 Y-320057	26,0	1,00	22,6	72,6	14,10	2025 04 23 11 ⁴⁰ -12 ¹⁰
023		Ortakis iš PM3 džiovinimo dalies	X-6177008 Y-320057	26,0	0,95	14,3	48,2	8,65	2025 04 23 12 ³⁰ -13 ⁰⁰
024		Ortakis iš PM3 džiovinimo dalies	X-6176999 Y-320059	26,0	0,95	13,4	50,1	8,06	2025 04 23 13 ¹⁵ -13 ⁴⁵
025		Ortakis iš PM3 džiovinimo dalies	X-6176989 Y-320061	26,0	1,25	7,3	48,0	7,65	2025 04 23 14 ⁰⁰ -14 ³⁰
026		Ortakis iš PM3 džiovinimo dalies	X-6176981 Y-320062	26,0	1,25	7,4	49,3	7,72	2025 04 23 14 ⁴⁵ -15 ¹⁵
027		Ortakis iš PM3 džiovinimo dalies	X-6176963 Y-320065	26,0	0,95	13,8	55,6	8,16	2025 04 23 15 ³⁵ -16 ⁰⁵
028		Ortakis iš PM3 džiovinimo dalies	X-6176959 Y-320066	26,0	0,95	11,7	56,9	6,89	2025 04 23 16 ²⁵ -16 ⁵⁵
039		Ortakis iš PM3 tinklinės dalies	X-6177077 Y-320042	25,0	0,90	17,4	32,6	9,94	2025 04 29 10 ⁵⁰ -11 ²⁰
043		Ortakis iš PM3 tinklinės dalies	X-6177089 Y-320039	25,0	0,90	18,9	32,2	10,81	2025 04 29 11 ³⁵ -12 ⁰⁵
051		Rūko ventiliatoriaus ortakis	X-6177105 Y-320035	15,0	0,65	19,4	28,1	5,83	2025 05 22 10 ⁵⁰ -11 ²⁰
052		Rūko ventiliatoriaus ortakis	X-6177078 Y-320040	15,0	0,35	21,2	30,8	1,83	2025 05 22 11 ³⁰ -12 ⁰⁰
						20,7	32,6	1,79	2025 06 17 11 ³⁰ -12 ⁰⁰
053		Rūko ventiliatoriaus ortakis	X-6177063 Y-320042	15,0	0,65	5,8	35,0	1,70	2025 05 22 12 ²⁰ -12 ⁵⁰

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
054		Stoginis ventiliatorius iš hidropulperio darbo zonos	X-6177273 Y-319914	10,0	0,98	11,0	24,7	8,33	2025 05 22 13 ²⁰ -13 ⁵⁰
057		Alsuoklis iš masės bako	X-6177331 Y-319949	10,0	0,30	1,6	25,6	0,10	2025 06 17 8 ³⁵ -9 ⁰⁵
040		Dūmtraukis	X-6177233 Y-319959	25,0	1,25	4,5	118,0	3,83	2025 02 27 11 ¹⁰ -11 ⁴⁰
							119,9		
							121		
041		Dūmtraukis	X-6177240 Y-319958	25,0	1,25	4,8	152,0	3,8	2025 02 27 13 ⁵⁰ -14 ²⁰
							153,3		
							151,3		
042		Dūmtraukis	X-6177245 Y-319957	25,0	1,50	7,7	56,9 56,9 57,3	11,22	2025 05 22 14 ²⁵ -16 ⁵⁰

Pastabos:

¹Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalus kodas, pildyti grafą „Taršos šaltinio Nr.“

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ² , g/s	Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ir matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8
001		74	Acto rūgštis (etano rūgštis)	<0,00222	Standartinės	Fotometrinis	UAB "Ekometrija" Leidimas Nr. 1369282, išduotas 2018 m. sausio 15 d.
		100	Akroleinas (2-propenalio, akrilo aldehidas)	0,01083		Spektrometrinis	
		134	Amoniakas (NH ₃)	0,00267		Fotometrinis	
		871	Formaldehidas (skruzdžių rūgšties aldehidas)	<0,00083		Spektrometrinis	
		1778	Sieros vandenilis (vandenilio sulfidas)	0,00558		Fotometrinis	
		4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės)	0,01674		Gravimetrinis	

1	2	3	4	5	6	7	8
003		74	Acto rūgštis (etano rūgštis)	<0,00207	Standartinės	Fotometrinis	UAB "Ekometrija" Leidimas Nr. 1369282, išduotas 2018 m. sausio 15 d.
		100	Akroleinas (2-propenalis, akrilo aldehidas)	0,00682		Spektrometrinis	
		134	Amoniakas (NH ₃)	0,00411		Fotometrinis	
		739	Etanolis (etilo alkoholis)	<0,00388		Dujų chromatografijos	
		871	Formaldehidas (skruzdžių rūgšties aldehidas)	<0,00078		Spektrometrinis	
		1778	Sieros vandenilis (vandenilio sulfidas)	0,00357		Fotometrinis	
		4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės)	0,03302		Gravimetrinis	
005		74	Acto rūgštis (etano rūgštis)	<0,00203		Fotometrinis	
		100	Akroleinas (2-propenalis, akrilo aldehidas)	0,00914		Spektrometrinis	
		134	Amoniakas (NH ₃)	0,00366		Fotometrinis	
		739	Etanolis (etilo alkoholis)	<0,00381		Dujų chromatografijos	
		871	Formaldehidas (skruzdžių rūgšties aldehidas)	<0,00076		Spektrometrinis	
		1778	Sieros vandenilis (vandenilio sulfidas)	0,00358		Fotometrinis	
		4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės)	0,04252		Gravimetrinis	

1	2	3	4	5	6	7	8
006		74	Acto rūgštis (etano rūgštis)	0,00067	Standartinės	Fotometrinis	UAB "Ekometrija" Leidimas Nr. 1369282, išduotas 2018 m. sausio 15 d.
		100	Akroleinas (2-propenalis, akrilo aldehidas)	0,00124		Spektrometrinis	
		134	Amoniakas (NH ₃)	0,00026		Fotometrinis	
		739	Etanolis (etilo alkoholis)	<0,00064		Dujų chromatografijos	
		871	Formaldehidas (skruzdžių rūgšties aldehidas)	<0,00013		Spektrometrinis	
		1778	Sieros vandenilis (vandenilio sulfidas)	0,00074		Fotometrinis	
		4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės)	<0,00128		Gravimetrinis	
007		74	Acto rūgštis (etano rūgštis)	0,00794		Fotometrinis	
		100	Akroleinas (2-propenalis, akrilo aldehidas)	0,01443		Spektrometrinis	
		134	Amoniakas (NH ₃)	0,00175		Fotometrinis	
		739	Etanolis (etilo alkoholis)	<0,00516		Dujų chromatografijos	
		871	Formaldehidas (skruzdžių rūgšties aldehidas)	<0,00103		Spektrometrinis	
		1778	Sieros vandenilis (vandenilio sulfidas)	0,01753		Fotometrinis	

1	2	3	4	5	6	7	8
008		74	Acto rūgštis (etano rūgštis)	<0,00022	Standartinės	Fotometrinis	UAB "Ekometrija" Leidimas Nr. 1369282, išduotas 2018 m. sausio 15 d.
		100	Akroleinas (2-propenalis, akrilo aldehidas)	0,00092		Spektrometrinis	
		134	Amoniakas (NH ₃)	0,00050		Fotometrinis	
		739	Etanolis (etilo alkoholis)	<0,00042		Dujų chromatografijos	
		871	Formaldehidas (skruzdžių rūgšties aldehidas)	<0,00008		Spektrometrinis	
		1778	Sieros vandenilis (vandenilio sulfidas)	0,00092		Fotometrinis	
		4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės)	<0,00084		Gravimetrinis	
009		74	Acto rūgštis (etano rūgštis)	0,00169		Fotometrinis	
		100	Akroleinas (2-propenalis, akrilo aldehidas)	0,00262		Spektrometrinis	
		134	Amoniakas (NH ₃)	0,00501		Fotometrinis	
		739	Etanolis (etilo alkoholis)	<0,00193		Dujų chromatografijos	
		871	Formaldehidas (skruzdžių rūgšties aldehidas)	<0,00039		Spektrometrinis	
		1778	Sieros vandenilis (vandenilio sulfidas)	0,00354		Fotometrinis	

1	2	3	4	5	6	7	8
010		74	Acto rūgštis (etano rūgštis)	<0,00183	Standartinės	Fotometrinis	UAB "Ekometrija" Leidimas Nr. 1369282, išduotas 2018 m. sausio 15 d.
		100	Akroleinas (2-propenalis, akrilo aldehidas)	0,00958		Spektrometrinis	
		134	Amoniakas (NH ₃)	0,00349		Fotometrinis	
		739	Etanolis (etilo alkoholis)	<0,00342		Dujų chromatografijos	
		871	Formaldehidas (skruzdžių rūgštis aldehidas)	<0,00068		Spektrometrinis	
		1778	Sieros vandenilis (vandenilio sulfidas)	0,00096		Fotometrinis	
011		74	Acto rūgštis (etano rūgštis)	<0,00177		Fotometrinis	
		100	Akroleinas (2-propenalis, akrilo aldehidas)	0,00862		Spektrometrinis	
		134	Amoniakas (NH ₃)	0,00378		Fotometrinis	
		739	Etanolis (etilo alkoholis)	<0,00332		Dujų chromatografijos	
		871	Formaldehidas (skruzdžių rūgštis aldehidas)	<0,00066		Spektrometrinis	
		1778	Sieros vandenilis (vandenilio sulfidas)	0,00106		Fotometrinis	
012		74	Acto rūgštis (etano rūgštis)	<0,00179		Fotometrinis	
		100	Akroleinas (2-propenalis, akrilo aldehidas)	0,00737		Spektrometrinis	
		134	Amoniakas (NH ₃)	0,00295		Fotometrinis	
		739	Etanolis (etilo alkoholis)	<0,00335		Dujų chromatografijos	
		871	Formaldehidas (skruzdžių rūgštis aldehidas)	<0,00067		Spektrometrinis	
		1778	Sieros vandenilis (vandenilio sulfidas)	0,00114		Fotometrinis	

1	2	3	4	5	6	7	8
013		74	Acto rūgštis (etano rūgštis)	<0,00188	Standartinės	Fotometrinis	UAB "Ekometrija" Leidimas Nr. 1369282, išduotas 2018 m. sausio 15 d.
		100	Akroleinas (2-propenalis, akrilo aldehidas)	0,00844		Spektrometrinis	
		134	Amoniakas (NH ₃)	0,00626		Fotometrinis	
		739	Etanolis (etilo alkoholis)	<0,00352		Dujų chromatografijos	
		871	Formaldehidas (skruzdžių rūgštis aldehidas)	<0,00070		Spektrometrinis	
		1778	Sieros vandenilis (vandenilio sulfidas)	0,00134		Fotometrinis	
014		74	Acto rūgštis (etano rūgštis)	<0,00180		Fotometrinis	
		100	Akroleinas (2-propenalis, akrilo aldehidas)	0,00811		Spektrometrinis	
		134	Amoniakas (NH ₃)	0,00595		Fotometrinis	
		739	Etanolis (etilo alkoholis)	<0,00338		Dujų chromatografijos	
		871	Formaldehidas (skruzdžių rūgštis aldehidas)	<0,00068		Spektrometrinis	
		1778	Sieros vandenilis (vandenilio sulfidas)	0,00101		Fotometrinis	
015		74	Acto rūgštis (etano rūgštis)	<0,00182		Fotometrinis	
		100	Akroleinas (2-propenalis, akrilo aldehidas)	0,00952		Spektrometrinis	
		134	Amoniakas (NH ₃)	0,00673		Fotometrinis	
		739	Etanolis (etilo alkoholis)	<0,00340		Dujų chromatografijos	
		871	Formaldehidas (skruzdžių rūgštis aldehidas)	<0,00068		Spektrometrinis	
		1778	Sieros vandenilis (vandenilio sulfidas)	0,00136		Fotometrinis	

1	2	3	4	5	6	7	8
016		74	Acto rūgštis (etano rūgštis)	0,00063	Standartinės	Fotometrinis	UAB "Ekometrija" Leidimas Nr. 1369282, išduotas 2018 m. sausio 15 d.
		100	Akroleinas (2-propenalis, akrilo aldehidas)	0,00302		Spektrometrinis	
		134	Amoniakas (NH ₃)	0,00389		Fotometrinis	
		739	Etanolis (etilo alkoholis)	0,00346		Dujų chromatografijos	
		871	Formaldehidas (skruzdžių rūgšties aldehidas)	<0,00014		Spektrometrinis	
		1778	Sieros vandenilis (vandenilio sulfidas)	0,00095		Fotometrinis	
017		74	Acto rūgštis (etano rūgštis)	<0,00446		Fotometrinis	
		100	Akroleinas (2-propenalis, akrilo aldehidas)	0,01086		Spektrometrinis	
		134	Amoniakas (NH ₃)	0,01019		Fotometrinis	
		739	Etanolis (etilo alkoholis)	<0,00836		Dujų chromatografijos	
		871	Formaldehidas (skruzdžių rūgšties aldehidas)	<0,00167		Spektrometrinis	
		1778	Sieros vandenilis (vandenilio sulfidas)	0,01604		Fotometrinis	
		4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės)	0,03576		Gravimetrinis	

1	2	3	4	5	6	7	8
019		74	Acto rūgštis (etano rūgštis)	<0,00366	Standartinės	Fotometrinis	UAB "Ekometrija" Leidimas Nr. 1369282, išduotas 2018 m. sausio 15 d.
		100	Akroleinas (2-propenalis, akrilo aldehidas)	0,01646		Spektrometrinis	
		134	Amoniakas (NH ₃)	0,00659		Fotometrinis	
		739	Etanolis (etilo alkoholis)	<0,00686		Dujų chromatografijos	
		871	Formaldehidas (skruzdžių rūgšties aldehidas)	<0,00137		Spektrometrinis	
		1778	Sieros vandenilis (vandenilio sulfidas)	0,00864		Fotometrinis	
		4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės)	0,02415		Gravimetrinis	
020		74	Acto rūgštis (etano rūgštis)	<0,00144		Fotometrinis	
		100	Akroleinas (2-propenalis, akrilo aldehidas)	0,00595		Spektrometrinis	
		134	Amoniakas (NH ₃)	0,00119		Fotometrinis	
		739	Etanolis (etilo alkoholis)	<0,00271		Dujų chromatografijos	
		871	Formaldehidas (skruzdžių rūgšties aldehidas)	0,00060		Spektrometrinis	
		1778	Sieros vandenilis (vandenilio sulfidas)	0,00162		Fotometrinis	
		4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės)	0,00563		Gravimetrinis	

1	2	3	4	5	6	7	8
021		74	Acto rūgštis (etano rūgštis)	<0,00136	Standartinės	Fotometrinis	UAB "Ekometrija" Leidimas Nr. 1369282, išduotas 2018 m. sausio 15 d.
		100	Akroleinas (2-propenalis, akrilo aldehidas)	0,00361		Spektrometrinis	
		134	Amoniakas (NH ₃)	0,00117		Fotometrinis	
		739	Etanolis (etilo alkoholis)	<0,00255		Dujų chromatografijos	
		871	Formaldehidas (skruzdžių rūgšties aldehidas)	<0,00051		Spektrometrinis	
		1778	Sieros vandenilis (vandenilio sulfidas)	0,00168		Fotometrinis	
		4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės)	0,00560		Gravimetrinis	
022		74	Acto rūgštis (etano rūgštis)	<0,00376		Fotometrinis	
		100	Akroleinas (2-propenalis, akrilo aldehidas)	0,01255		Spektrometrinis	
		134	Amoniakas (NH ₃)	0,00550		Fotometrinis	
		739	Etanolis (etilo alkoholis)	<0,00705		Dujų chromatografijos	
		871	Formaldehidas (skruzdžių rūgšties aldehidas)	<0,00141		Spektrometrinis	
		1778	Sieros vandenilis (vandenilio sulfidas)	0,00508		Fotometrinis	
		4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės)	<0,01410		Gravimetrinis	

1	2	3	4	5	6	7	8
023		74	Acto rūgštis (etano rūgštis)	<0,00231	Standartinės	Fotometrinis	UAB "Ekometrija" Leidimas Nr. 1369282, išduotas 2018 m. sausio 15 d.
		100	Akroleinas (2-propenalis, akrilo aldehidas)	0,00865		Spektrometrinis	
		134	Amoniakas (NH ₃)	0,00225		Fotometrinis	
		739	Etanolis (etilo alkoholis)	<0,00433		Dujų chromatografijos	
		871	Formaldehidas (skruzdžių rūgšties aldehidas)	<0,00087		Spektrometrinis	
		1778	Sieros vandenilis (vandenilio sulfidas)	0,00164		Fotometrinis	
		4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės)	<0,00865		Gravimetrinis	
024		74	Acto rūgštis (etano rūgštis)	<0,00215		Fotometrinis	
		100	Akroleinas (2-propenalis, akrilo aldehidas)	0,00629		Spektrometrinis	
		134	Amoniakas (NH ₃)	0,00258		Fotometrinis	
		739	Etanolis (etilo alkoholis)	<0,00403		Dujų chromatografijos	
		871	Formaldehidas (skruzdžių rūgšties aldehidas)	<0,00081		Spektrometrinis	
		1778	Sieros vandenilis (vandenilio sulfidas)	0,00169		Fotometrinis	
		4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės)	0,01136		Gravimetrinis	

1	2	3	4	5	6	7	8
025		74	Acto rūgštis (etano rūgštis)	<0,00204	Standartinės	Fotometrinis	UAB "Ekometrija" Leidimas Nr. 1369282, išduotas 2018 m. sausio 15 d.
		100	Akroleinas (2-propenalis, akrilo aldehidas)	0,00918		Spektrometrinis	
		134	Amoniakas (NH ₃)	0,00161		Fotometrinis	
		739	Etanolis (etilo alkoholis)	<0,00383		Dujų chromatografijos	
		871	Formaldehidas (skruzdžių rūgšties aldehidas)	<0,00077		Spektrometrinis	
		1778	Sieros vandenilis (vandenilio sulfidas)	0,00138		Fotometrinis	
		4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės)	0,00995		Gravimetrinis	
026		74	Acto rūgštis (etano rūgštis)	<0,00206		Fotometrinis	
		100	Akroleinas (2-propenalis, akrilo aldehidas)	0,00594		Spektrometrinis	
		134	Amoniakas (NH ₃)	0,00178		Fotometrinis	
		739	Etanolis (etilo alkoholis)	<0,00386		Dujų chromatografijos	
		871	Formaldehidas (skruzdžių rūgšties aldehidas)	0,00077		Spektrometrinis	
		1778	Sieros vandenilis (vandenilio sulfidas)	0,00100		Fotometrinis	
		4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės)	<0,00772		Gravimetrinis	

1	2	3	4	5	6	7	8
027		74	Acto rūgštis (etano rūgštis)	<0,00218	Standartinės	Fotometrinis	UAB "Ekometrija" Leidimas Nr. 1369282, išduotas 2018 m. sausio 15 d.
		100	Akroleinas (2-propenalis, akrilo aldehidas)	0,00816		Spektrometrinis	
		134	Amoniakas (NH ₃)	0,00204		Fotometrinis	
		739	Etanolis (etilo alkoholis)	<0,00408		Dujų chromatografijos	
		871	Formaldehidas (skruzdžių rūgšties aldehidas)	<0,00082		Spektrometrinis	
		1778	Sieros vandenilis (vandenilio sulfidas)	0,00122		Fotometrinis	
		4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės)	<0,00816		Gravimetrinis	
028		74	Acto rūgštis (etano rūgštis)	<0,00184		Fotometrinis	
		100	Akroleinas (2-propenalis, akrilo aldehidas)	0,00668		Spektrometrinis	
		134	Amoniakas (NH ₃)	0,00145		Fotometrinis	
		739	Etanolis (etilo alkoholis)	<0,00345		Dujų chromatografijos	
		871	Formaldehidas (skruzdžių rūgšties aldehidas)	<0,00069		Spektrometrinis	
		1778	Sieros vandenilis (vandenilio sulfidas)	0,00061		Fotometrinis	
		4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės)	<0,00689		Gravimetrinis	

1	2	3	4	5	6	7	8
039		74	Acto rūgštis (etano rūgštis)	0,00497	Standartinės	Fotometrinis	UAB "Ekometrija" Leidimas Nr. 1369282, išduotas 2018 m. sausio 15 d.
		100	Akroleinas (2-propenalis, akrilo aldehidas)	0,01491		Spektrometrinis	
		134	Amoniakas (NH ₃)	0,00348		Fotometrinis	
		739	Etanolis (etilo alkoholis)	<0,00497		Dujų chromatografijos	
		871	Formaldehidas (skruzdžių rūgšties aldehidas)	<0,00099		Spektrometrinis	
		1778	Sieros vandenilis (vandenilio sulfidas)	0,00586		Fotometrinis	
		4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės)	<0,00994		Gravimetrinis	
043		74	Acto rūgštis (etano rūgštis)	0,00573		Fotometrinis	
		100	Akroleinas (2-propenalis, akrilo aldehidas)	0,01513		Spektrometrinis	
		134	Amoniakas (NH ₃)	0,00681		Fotometrinis	
		739	Etanolis (etilo alkoholis)	<0,00541		Dujų chromatografijos	
		871	Formaldehidas (skruzdžių rūgšties aldehidas)	<0,00108		Spektrometrinis	
		1778	Sieros vandenilis (vandenilio sulfidas)	0,00432		Fotometrinis	
		4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės)	<0,01081		Gravimetrinis	

1	2	3	4	5	6	7	8
051		74	Acto rūgštis (etano rūgštis)	<0,00156	Standartinės	Fotometrinis	UAB "Ekometrija" Leidimas Nr. 1369282, išduotas 2018 m. sausio 15 d.
		100	Akroleinas (2-propenalis, akrilo aldehidas)	0,00507		Spektrometrinis	
		134	Amoniakas (NH ₃)	0,00332		Fotometrinis	
		739	Etanolis (etilo alkoholis)	<0,00292		Dujų chromatografijos	
		871	Formaldehidas (skruzdžių rūgštis aldehidas)	<0,00058		Spektrometrinis	
		1778	Sieros vandenilis (vandenilio sulfidas)	0,00402		Fotometrinis	
052		74	Acto rūgštis (etano rūgštis)	<0,00049		Fotometrinis	
		100	Akroleinas (2-propenalis, akrilo aldehidas)	0,00174		Spektrometrinis	
		134	Amoniakas (NH ₃)	0,00081		Fotometrinis	
		739	Etanolis (etilo alkoholis)	<0,00092		Dujų chromatografijos	
		871	Formaldehidas (skruzdžių rūgštis aldehidas)	<0,00018		Spektrometrinis	
		1778	Sieros vandenilis (vandenilio sulfidas)	0,00112		Fotometrinis	
053		74	Acto rūgštis (etano rūgštis)	0,00408		Fotometrinis	
		100	Akroleinas (2-propenalis, akrilo aldehidas)	0,00238		Spektrometrinis	
		134	Amoniakas (NH ₃)	0,00306		Fotometrinis	
		739	Etanolis (etilo alkoholis)	<0,00085		Dujų chromatografijos	
		871	Formaldehidas (skruzdžių rūgštis aldehidas)	<0,00017		Spektrometrinis	
		1778	Sieros vandenilis (vandenilio sulfidas)	0,00323		Fotometrinis	

1	2	3	4	5	6	7	8
054		74	Acto rūgštis (etano rūgštis)	<0,00222	Standartinės	Fotometrinis	UAB "Ekometrija" Leidimas Nr. 1369282, išduotas 2018 m. sausio 15 d.
		100	Akroleinas (2-propenalis, akrilo aldehidas)	0,01083		Spektrometrinis	
		134	Amoniakas (NH ₃)	0,00267		Fotometrinis	
		871	Formaldehidas (skruzdžių rūgšties aldehidas)	<0,00083		Spektrometrinis	
		1778	Sieros vandenilis (vandenilio sulfidas)	0,00558		Fotometrinis	
		4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles (dulkės)	0,01674		Gravimetris	
057		74	Acto rūgštis (etano rūgštis)	0,00008		Fotometrinis	
		100	Akroleinas (2-propenalis, akrilo aldehidas)	0,00007		Spektrometrinis	
		134	Amoniakas (NH ₃)	0,00002		Fotometrinis	
		739	Etanolis (etilo alkoholis)	<0,00005		Dujų chromatografijos	
		871	Formaldehidas (skruzdžių rūgšties aldehidas)	<0,00001		Spektrometrinis	
		1778	Sieros vandenilis (vandenilio sulfidas)	0,00003		Fotometrinis	
				0,00004			
040		177	Anglies monoksidas (A)	0,0	Standartinės	Elektrocheminis	UAB "Ekometrija" Leidimas Nr. 1369282, išduotas 2018 m. sausio 15 d.
				0,0			
				0,0			
		250	Azoto oksidai (NO _x) (A)	69,1			
				68,8			
				72,8			

		1753	Sieros dioksidas (SO ₂) (A)	0,0						
				0,0						
				0,0						
		6493	Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)*	-				Gravimetris		
				-						
				-						
		041		177		Anglies monoksidas (A)			0,0	Elektrocheminis
									0,0	
									0,0	
250	Azoto oksidai (NO _x) (A)			77,3						
				77,2						
				77,2						
1753	Sieros dioksidas (SO ₂) (A)			0,0						
				0,0						
				0,0						
6493	Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)*			-					Gravimetris	
				-						
				-						
042		177	Anglies monoksidas (A)	27,1	Standartinės	Elektrocheminis	UAB "Ekometrija" Leidimas Nr. 1369282, išduotas 2018 m. sausio 15 d.			
				23,1						
				22,8						
		250	Azoto oksidai (NO _x) (A)	251,4						
				244,7						
				255,3						
		1753	Sieros dioksidas (SO ₂) (A)	0,0						
				0,0						
				0,0						
		6493	Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)	40,33		Gravimetris				
				28,02						
				32,31						

* - Vadovaujantis LAND 43:2013 kontrolė privaloma tik kai nustatoma viršyta CO ribinė vertė.

Pastabos:

¹Kol nėra nustatytas taršos šaltinio unikalus kodas, pildyti grafą „Taršos šaltinio Nr.“

²Išmetamų į aplinkos orą atskirų teršalų kiekis gali būti pateikiamas arba mg/Nm³, arba g/s. Jeigu išmatuota teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuotą mažiausią koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė.

³Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galėjusių turėti įtakos matavimų rezultatams (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, ir kt.).

⁴Nurodomas galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė: UAB „Ekometrija“ ekologas Paulius Šakalys tel.: +370 521 36730
(vardas ir pavardė, telefonas)

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

4 lentelė

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
2210059						AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valykla								
Ėminio ėmimo data, MMMM. mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025 04 29	9:00	Nuotekų semtuvas	33	2640	64368	Ne	31,7	1001	pH	5,7	LST EN ISO 10523:2012	1369282	UAB „EKOMET RIJA“	4276
								1003	BDS ₇ ,mg/IO ₂	2280	LST EN ISO 5815-1:2019			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	200	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS, mg/IO ₂	3529	LAND 83-2006			
								1201	Bendras N, mg/l	25	LST EN 25663:2000, skaičiavimo			
								1203	Bendras P, mg/l	2,19	LST EN ISO 6878:2004			
								4005	Chromas (šešiavalentis), mg/l	0,021	LST ISO 11083:2002			
								9012	Dibutilftalatas, µg/l	17,3	US EPA 8061A			
								1108	Nitritas, mg/l	0,007	LST ISO 26777:1999			
								1105	Fosfatas, mg/l	2,00	LST EN ISO 6878:2004			
								1112	Amonis, mg/l	0,043	LST ISO 7150-1:1998			
								4008	Gyvsidabris, µg/l	<0,200	CSN EN ISO 17852			

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
2210059						AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valykla								
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								4009	Kadmis, µg/l	0,53	CSN EN ISO 17294-2			
								2303	Benzo(b)fluorantenai, µg/l	<0,020	US EPA 8270			
								2304	Benzo(g,k,i)perilenai, µg/l	<0,010	US EPA 8270			
								2301	Antracenas, µg/l	<0,020	US EPA 8270			
								9003	Di(2-etilheksil)ftalatas, µg/l	11	US EPA 8061A			
2025 05 22	14:10	Nuotekų semtuvas	23	3231	76698	Ne	32,7	1001	pH	5,6	LST EN ISO 10523:2012	1369282	UAB „EKOMET RIJA“	5537
								1003	BDS ₇ ,mg/IO ₂	2695	LST EN ISO 5815-1:2019			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	310	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS, mg/IO ₂	4049	LAND 83-2006			
								1201	Bendras N, mg/l	30	LST EN 25663:2000, skaičiavimo			
								1203	Bendras P, mg/l	3,33	LST EN ISO 6878:2004			
								4005	Chromas (šešiavalentis), mg/l	<0,004	LST ISO 11083:2002			
								9012	Dibutilftalatas, µg/l	23,1	US EPA 8061A			
								1108	Nitritas, mg/l	0,015	LST ISO 26777:1999			

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
2210059						AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valykla								
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								1105	Fosfatas, mg/l	1,45	LST EN ISO 6878:2004			
								1112	Amonis, mg/l	0,145	LST ISO 7150-1:1998			
								4008	Gyvsidabris, µg/l	<0,200	CSN EN ISO 17852			
								4009	Kadmis, µg/l	2,82	CSN EN ISO 17294-2			
								2303	Benzo(b)fluorantenais, µg/l	<0,022	US EPA 8270			
								2304	Benzo(g,k,i)perilenas, µg/l	<0,022	US EPA 8270			
								2301	Antracenas, µg/l	<0,022	US EPA 8270			
								9003	Di(2-etilheksil)ftalatas, µg/l	11,2	US EPA 8061A			
2025 06 17	11:10	Nuotekų semtuvas	26	2982	89981	Ne	31,7	1001	pH	5,8	LST EN ISO 10523:2012	1369282	UAB „EKOMETRIJA“	6819
								1003	BDS ₇ ,mg/IO ₂	2455	LST EN ISO 5815-1:2019			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	460	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS, mg/IO ₂	4002	LAND 83-2006			
								1201	Bendras N, mg/l	37	LST EN 25663:2000, skaičiavimo			
								1203	Bendras P, mg/l	3,18	LST EN ISO 6878:2004			

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
2210059						AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valykla								
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								4005	Chromas (šešiavalentis), mg/l	<0,004	LST ISO 11083:2002			
								9012	Dibutilftalatas, µg/l	18,7	US EPA 8061A			
								1108	Nitritas, mg/l	0,007	LST ISO 26777:1999			
								1105	Fosfatas, mg/l	0,442	LST EN ISO 6878:2004			
								1112	Amonis, mg/l	0,070	LST ISO 7150-1:1998			
								4008	Gyvsidabris, µg/l	<0,200	CSN EN ISO 17852			
								4009	Kadmis, µg/l	<0,40	CSN EN ISO 17294-2			
								2303	Benzo(b)fluorantenai, µg/l	<0,020	US EPA 8270			
								2304	Benzo(g,k,i)perilenai, µg/l	<0,010	US EPA 8270			
								2301	Antracenas, µg/l	<0,020	US EPA 8270			
								9003	Di(2-etilheksil)ftalatas, µg/l	13,8	US EPA 8061A			

Pastabos:

¹Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.

²Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

³Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

⁴Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.

⁵Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.

⁶Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiais (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).

⁷Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.

⁸Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

⁹Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

¹⁰Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė _ Aplinkosaugos specialistė Rita Liakstutytė; tel. 370 652 16802
(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(D

