

X

Aplinkos apsaugos agentūrai
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos
(reikiamą langelį pažymėti X)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS
ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

**I SKYRIUS
BENDROJI DALIS**

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

UAB „Grigeo Tissue“	306639125
----------------------------	------------------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Vilniaus m.	Grigiškės	Vilniaus	g.		10

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 5 243 5801	-	tissue.LT@grigeo.com

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
UAB „Grigeo Tissue“					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.

Vilniaus m.	Grigiškės	Vilniaus	g.		10
-------------	-----------	----------	----	--	----

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+37068362816		augustina.naciute@grigeo.com

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami:

2024m. IV ketvirtis

III SKYRIUS

ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių duomenys

2 lentelė

Taršos šaltinis						Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
Nr.	kodas ¹	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	Tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
014		TC, galandinio staklės	X - 6060818 Y - 569854	4,0	0,20	16,3	23,3	0,496	2024 11 07 10 ⁵⁴ - 11 ⁵⁴
016		TC, galandinio staklės	X - 6060810 Y - 569870	2,0	0,20	-	-	-	Taršos šaltinis nedirbo
024		ŠEC, kuro tiek tuvas	X - 6060648 Y - 5704891	16,0	1,10	8,0	6,9	6,521	2024 11 12 14 ⁵⁰ - 15 ²⁰
227		Popieriaus vyniojimo ir pjaustymo mašinos	X - 6060886 Y - 569708	4,0	1,00 x 1,00	7,9	22,4	7,072	2024 11 12 13 ¹⁵ -13 ⁴⁵
234		PGC, popieriaus perdirbimo linijos	X - 6060966 Y - 569721	4,0	1,00 x 1,20	6,1	19,7	6,455	2024 11 07 10 ¹³ -10 ⁴³
305		PGC, popieriaus gamybos mašina PM6	X - 6060940 Y - 569980	9,0	1,10	6,7	27,4	5,841	2024 11 07 11 ³⁸ -12 ⁰⁸
306		Popieriaus perdirbimo linija Horizon	X - 6060945 Y - 569895	9,0	1,00	19.2	22,1	14.244	2024 11 12 14 ⁰³ -14 ³³
312		PM6 pervyniojimo mašina	x-6060963 y- 569967	5,5	0,95	-	-	-	Taršos šaltinis valytą orą grąžina atgal į patalpas Tarša nevertinama
332/333		Dulkių valymo filtrų Proxima ir Tornado ortakis	x-6060909; y-569647	3,0	0,80	-	-	-	Taršos šaltinis valytą orą grąžina atgal į patalpas Tarša nevertinama
250		Biokuro katilinė, 18 MW, kuras - biomasė.	x-6060664 y-570512	30,0	1,20	14,09	194,6	7,457	2024-11-12 11 ⁰⁰ -11 ³²
303		Biokuro katilinė, 10 MW, kuras - biomasė.	X - 6060615 Y - 570489	30,0	1,20	5,82	57,3	4,781	2024 11 13 14 ⁰⁴ -14 ⁴⁰
199		Atliekų katilinė, 3 MW, kuras - biomasė	X – 6060609 Y - 470492	25,0	0,60	7,89	177,2	1,774	2024 11 07 12 ²⁰ -12 ⁵²

Pastabos:

¹Kol nenustatytas taršos šaltinio unikalasis kodas, skiltis nepildoma. Pildyti skiltį „Taršos šaltinio Nr.“

Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys

3 lentelė

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ² mg/Nm ³	Technologinio pro- ceso sąlygos mėgi- nių ėmimo ar mata- vimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atli- kusios matavimus, pavadinimas ir lei- dimo ar akreditaci- jos pažymėjimo Nr
Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8
014		4281	kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	17,3	Standartinės	Svorio pagal LAND 28-98/M-08	UAB "Ekometrija" Leidimas Nr.1369282 išduo- tas 2018 m. sausio 15 d.
024		4281	kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	16,4	Standartinės	Svorio pagal LAND 28-98/M-08	
227		4281	kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	0,62	Standartinės	Svorio pagal LAND 28-98/M-08	
234		4281	kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	0,5	Standartinės	Svorio pagal LAND 28-98/M-08	
305		4281	kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	5,0	Standartinės	Svorio pagal LAND 28-98/M-08	
306		4281	kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	5,1	Standartinės	Svorio pagal LAND 28-98/M-08	
199		177	Anglies monoksidas (A)	603,0	Standartinės	Elektrocheminis su- TESTO 350XL	
				1786,0			
				1103,0			
		250	Azoto oksidai (NOx) (A)	138,4			
				146,2			
				130,3			
		1753	Sieros dioksidas (SO2) (A)	0,0			
				0,0			
				0,0			
	6493	kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, (dulkės)	32,5	Svorio pagal LAND 28-98/M-08			
250		177	Anglies monoksidas (A)	7,5	Standartinės		

				7,5					
				7,5					
				6,3					
				6,3					
				8,8					
		250	Azoto oksidai (NOx) (A)	188,6					
				192,7					
				192,7					
				192,7					
				194,8					
		1753	Sieros dioksidas (SO2) (A)	192,7					
				0,0					
				0,0					
				0,0					
				0,0					
		6493	kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, (dulkės)	26					Svorio pagal LAND 28-98/M-08
				6,7					
				21,7					
	303		177	Anglies monoksidas (A)		2,5		Standartinės	Elektrocheminis-TESTO 350XL
						1,3			
2,5									
1,3									
1,3									
		250	Azoto oksidai (NOx) (A)	2,5					
				295,2					
				289,1					
				301,4					
				287					
		1753	Sieros dioksidas (SO2) (A)	293,2					
				297,3					
				0,0					
				0,0					
				0,0					

UAB „Ekopas-lauga“
Leidimas
Nr.1AT-278 išduotas 2011 m. kovo 22 d.

	6493	kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, (dulkės)	0,0		Svorio pagal LAND 28-98/M-08	
			0,0			
			12,1			
			1,7			
			9,9			

Pastabos:

¹Kol nenustatytas taršos šaltinio unikalūs kodas, skiltis nepildoma. Pildyti skiltį „Taršos šaltinio Nr.“

²Išmetamų į aplinkos orą atskirų teršalų kiekis gali būti pateikiamas mg/Nm³ arba g/s. Jeigu išmatuota teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis, turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė.

³Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galėjusių paveikti matavimų rezultatus (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, kt.).

⁴Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

IV SKYRIUS ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

4 lentelė

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130483		3130173				Lietaus nuotekų (paviršinių nuotekų) valymo įrenginiai								
Ėminio ėmimo data, MMMM. mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2024.10.04	10.40	Lietaus nuotekos po valymo Išleistuvas LVĮ-02	-	-	-	-		1003	BDS7, mg/l	<0,50	LST EN ISO 1899-2:2000	Leidimas Nr.1369282 išduotas 2018 m sausio 15 d.	UAB „Eko-met-rija“	11449
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	<2,0	LST EN 872:2005			
								1204	Naftos produktai, mg/l	<0,078	LST EN ISO 9377-2:2002			

2024.11.29	11.04	Lietaus nuotekos po valymo Išleis-tuvas LVĪ-02	-	-	-	-	23.5	1003	BDS7, mg/l	2,8	LST EN ISO 1899-2:2000	Leidimas Nr.1369282 iš-duotas 2018 m sausio 15 d.	UAB „Eko-met-rija“	14816
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	<2,0	LST EN 872:2005			
								1204	Naftos pro-dukantai, mg/l	0,08	LST EN ISO 9377-2:2002			

Išleistuvo kodas ²			Nuotekų valymo įrenginio kodas ³			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130481			3130171			Lietaus nuotekų (paviršinių nuotekų) valymo įrenginiai								
Ėminio ėmimo data, MMMM. mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2024.10.04	11.10	Lietaus nuotekos po valymo Išleis-tuvas LVĮ-04	-	-	-	-	-	1003	BDS7, mg/l	4,1	LST EN ISO 1899-2:2000	Leidimas Nr.1369282 iš-duotas 2018 m sausio 15 d.	UAB „Eko-met-rija“	11451
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	8,1	LST EN 872:2005			
								1204	Naftos produktai, mg/l	0,39	LST EN ISO 9377-2:2002			
2024.11.29	11.12	Lietaus nuotekos po valymo Išleis-tuvas LVĮ-04	-	-	-	-	7.3	1003	BDS7, mg/l	2,7	LST EN ISO 1899-2:2000	Leidimas Nr.1369282 iš-duotas 2018 m sausio 15 d.	UAB „Eko-met-rija“	14818
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	2,0	LST EN 872:2005			

								1204	Naftos produktai, mg/l	<0,078	LST EN ISO 9377-2:2002			
--	--	--	--	--	--	--	--	------	------------------------	--------	------------------------	--	--	--

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130485		3130175				Lietaus nuotekų (paviršinių nuotekų) valymo įrenginiai								
Ėminio ėmimo data, MMMM. mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2024.10.04	11.45	Lietaus nuotekos po valymo išleistuvas LVĮ-4/05	-	-	-	-	-	1003	BDS7, mg/l	1,5	LST EN ISO 1899-2:2000	Leidimas Nr.1369282 išduotas 2018 m sausio 15 d.	UAB „Eko-met-rija“	11453
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	2,0	LST EN 872:2005			
								1204	Naftos produktai, mg/l	<0,078	LST EN ISO 9377-2:2002			
2024.11.29	11.00	Lietaus nuotekos po valymo išleistuvas LVĮ-4/05	-	-	-	-	4.4	1003	BDS7, mg/l	1,6	LST EN ISO 1899-2:2000	Leidimas Nr.1369282 išduotas 2018 m sausio 15 d.	UAB „Eko-met-rija“	14820
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	4,4	LST EN 872:2005			
								1204	Naftos produktai, mg/l	0,1	LST EN ISO 9377-2:2002			

Pastabos:

¹Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.

²Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys

apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

³Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

⁴Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.

⁵Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.

⁶Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).

⁷Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.

⁸Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

⁹Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

¹⁰Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė Augustina Naciūtė +37068362816
(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

Įmonės vadovas

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Almantas Tamošiūnas

(Vardas ir pavardė)

2025-01-02

(Data)