

Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų
3 priedas

X

Aplinkos apsaugos agentūrai
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos
(reikiamą langelį pažymėti X)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ
TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

**I SKYRIUS
BENDROJI DALIS**

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

UAB „Grigeo Tissue“	306639125
---------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Vilniaus m.	Grigiškės	Vilniaus	g.		10

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+370 5 243 5801	-	tissue.LT@grigeo.com

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
UAB „Grigeo Tissue“					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Vilniaus m.	Grigiškės	Vilniaus	g.		10

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+37068362816		inga.minkeviciute@grigeo.com

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami:

2025 m. IV ketvirtis

III SKYRIUS

ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių duomenys

2 lentelė

Taršos šaltinis						Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje			Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.)
Nr.	kodas ¹	pavadinimas	koordinatės	aukštis, m	angos skersmuo, m	srauto greitis, m/s	temperatūra, °C	tūrio debitas, Nm ³ /s	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
014		TC, galandinimo staklės	X - 6060818 Y - 569854	4,0	0,20	15,03	15,6	0,455	2025 11 06 09 ²³ - 09 ⁵³
016		TC, galandinimo staklės	X - 6060810 Y - 569870	4,0	0,20	12,37	16,4	0,373	2025 11 06 10 ¹¹ - 10 ⁴¹
024		ŠEC, kuro tiek tuvas	X - 6060648 Y - 5704891	16,0	1,10	7,14	7,5	6,715	2025 11 06 10 ⁵⁵ -11 ²⁵
227		Popieriaus vyniojimo ir pjaustymo mašinos	X - 6060886 Y - 569708	4,0	1,00 x 1,00	7,42	24,2	5,442	2025 11 06 11 ¹⁴ - 11 ⁴⁴
234		PGC, popieriaus perdirbimo linijos	X - 6060966 Y - 569721	4,0	1,00 x 1,20	7,51	24	6,929	2025 11 06 12 ³⁰ - 13 ⁰⁰
305		PGC, popieriaus gamybos mašina PM6	X - 6060940 Y - 569980	9,0	1,10	6,88	23,6	6,119	2025 11 06 13 ⁰⁷ - 13 ³⁷
306		Popieriaus perdirbimo linija Horizon	X - 6060645 Y - 569895	9,0	1,00	-	-	-	Nedirbo

332/333		Dulkių valymo filtrų Proxima ir Tornado ortakis	X-6060909 Y-569647	3,0	0,80	12,63	25,6	6,188	2025 11 06 15 ⁰⁰ - 15 ³⁰
312		PM6 pervyniojimo mašina	x-6060963 y- 569967	5,5	0,95	16,39	24,4	10,826	2025 11 06 14 ⁰¹ - 14 ³¹
199		Biokuro katilinė, 3 MW, kuras – biomasė	x-6060664 y- 570512	30	0,6	13,3	183	2,278	2025 12 16 13 ⁰⁰ - 13 ³⁰
303		Biokuro katilinė, 10 MW, kuras - biomasė.	X - 6060615 Y - 570489	30	1,2	8,502	165,5	7,155	2025 12 16 9 ³⁵ - 12 ¹⁰
250		Biokuro katilinė, 18 MW, kuras - biomasė.	x-6060664 y-570512	30	1,2	10,28	104,9	8,498	2025 12 16 12 ³⁰ - 15 ¹⁰

Pastabos:

¹Kol nenustatytas taršos šaltinio unikalasis kodas, skiltis nepildoma. Pildyti skiltį „Taršos šaltinio Nr.“

Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys

3 lentelė

Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ² g/s	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr
Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8
014		4281	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar	0,00769	Standartinės	Svorio pagal LAND 28-98/M-08	UAB "Ekometrija" Leidimas Nr.1369282 išduotas 2018 m. sausio 15 d.
016		4281		0,00619			
024		4281		0,19335			
227		4281		0,00381			
234		4281		0,00901			
305		4281		0,03794			

306		4281	atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)	-						
312		4281		0,02057						
332/332		4281		0,01793						
Taršos šaltinis		Teršalai		Matavimų rezultatai ² mg/Nm ³	Technologinio proceso sąlygos mėginių ėmimo ar matavimo metu ³	Matavimo metodas ⁴	Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr			
Nr.	kodas ¹	kodas	pavadinimas							
1	2	3	4	5	6	7	8			
303		177	Anglies monoksidas (A)	2,22	Standartinės	SVP ATD/3-2:2024	Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamento Rytų Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius Akreditavimo pažymėjimas Nr. LA.01.064			
		250	Azoto oksidai (NOx) (A)	161,83						
		1753	Sieros dioksidas (SO2) (A)	0.0						
250		177	Anglies monoksidas (A)	15,61						
		250	Azoto oksidai (NOx) (A)	332,23						
		1753	Sieros dioksidas (SO2) (A)	0.0						
199		177	Anglies monoksidas (A)	318,81						
		250	Azoto oksidai (NOx) (A)	288,45						
		1753	Sieros dioksidas (SO2) (A)	12,81						
199		177	Anglies monoksidas (A)	415,0	Standartinės	Elektrocheminis su TESTO 350	UAB "Ekometrija" Leidimas			
				415,0						

				436,0	Standartinės		Nr.1369282 išduotas 2018 m. sausio 15 d.	
		250	Azoto oksidai (NOx) (A)	154,5				
				149,0				
				174,0				
				8,0				
		1753	Sieros di- oksidas (SO2) (A)	8,0				
				8,0				
				12,0				
		6493	Kietosios dalelės deginant kietąjį, skys- tąjį arba dujinį kurą ar atlie- kas (dulkes)	47,9				

303		177	Anglies monoksidas (A)	6,0	Standartinės	Elektrocheminis su TESTO 350	UAB "Ekometrija" Leidimas Nr.1369282 išduotas 2018 m. sausio 15 d.
				4,0			
				6,0			
		250	Azoto oksidai (NOx) (A)	114,5			
				120,7			
				124,5			
		1753	Sieros di- oksidas (SO2) (A)	2,0			
				2,0			
				3,0			

		6493	Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkes)	26,6		Svorio pagal LAND 28-98/M-08	
250		177	Anglies monoksidas (A)	14,0	Standartinės	Elektrocheminis su TESTO 350	UAB "Ekometrija" Leidimas Nr.1369282 išduotas 2018 m. sausio 15 d.
				18,0			
				22,0			
		250	Azoto oksidai (NOx) (A)	215,8			
				204,2			
				233,7			
		1753	Sieros dioksidas (SO2) (A)	0,0			
				0,0			
				0,0			
		6493	Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkes)	25,6		Svorio pagal LAND 28-98/M-08	

Parengė: UAB „Ekometrija“ ekologas Paulius Eiva, tel.: +37052136730

(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

Pastabos:

¹Kol nenustatytas taršos šaltinio unikalasis kodas, skiltis nepildoma. Pildyti skiltį „Taršos šaltinio Nr.“

²Išmetamų į aplinkos orą atskirų teršalų kiekis gali būti pateikiamas mg/Nm³ arba g/s. Jeigu išmatuota teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis, turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos

vertė yra mažesnė.

³Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galėjusių paveikti matavimų rezultatus (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, kt.).

⁴Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

IV SKYRIUS ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys¹

4 lentelė

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130483		3130173				Lietaus nuotekų (paviršinių nuotekų) valymo įrenginiai								
Ėminio ėmimo data, MMMM. mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025.11.11	10:41	Lietaus nuotekos po valymo Išleistuvas LVĮ-02	-	-	-	-	-	1003	BDS7, mg/l	1,9	LST EN ISO 1899-2:2000	Leidimas Nr.1369282 išduotas 2018 m sausio 15 d.	UAB „Eko-met-rija“	14345
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	18	LST EN 872:2005			
								1204	Naftos produktai, mg/l	0,11	LST EN ISO 9377-2:2002			
2025.11.27	10:35		-	-	-	-	-	1003	BDS7, mg/l	5,7	ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1 p.	Akreditavimo pažymėjimas Nr. LA.01.064	Aplinkos apsaugos agentūros Aplink	N113-2025-222
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	29,0	LST EN 872:2005			

								1204	Naftos produktai, mg/l	<0,94	LAND 90-2010		os tyrimų departamentu Rytų Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius	
2025.12.01	12:35		-	-	-	-	-	1003	BDS7, mg/l	1,3	LST EN ISO 1899-2:2000	Leidimas Nr.1369282 išduotas 2018 m sausio 15 d.	UAB „Eko-met-rija“	15494
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	5,7	LST EN 872:2005			
								1204	Naftos produktai, mg/l	0,12	LST EN ISO 9377-2:2002			

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1130481		3130171				Lietaus nuotekų (paviršinių nuotekų) valymo įrenginiai								
Ėminio ėmimo data, MMMM. mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025.11.11	11:45	Lietaus nuotekos po valymo Išleistuvas LVĮ-04	-	-	-	-	-	1003	BDS7, mg/l	3,5	LST EN ISO 1899-2:2000	Leidimas Nr.1369282 išduotas 2018 m sausio 15 d.	UAB „Eko-met-rija“	14349
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	6,9	LST EN 872:2005			

								1204	Naftos produktai, mg/l	0,24	LST EN ISO 9377-2:2002			
2025.11.27	10.29							1003	BDS7, mg/l	3,3	ISO 5815-2:2003, išskyrus 7.2.1 p.	Akreditavimo pažymėjimas Nr. LA.01.064	Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamento Rytų Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius	N113-2025-222
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	2,7	LST EN 872:2005			
								1204	Naftos produktai, mg/l	<0,94	LAND 90-2010			
2025.12.01	12:50							1003	BDS7, mg/l	1,9	LST EN ISO 1899-2:2000	Leidimas Nr.1369282 išduotas 2018 m sausio 15 d	UAB „Ekometrija“	15495
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	<0,85	LST EN 872:2005			
								1204	Naftos produktai, mg/l	0,12	LST EN ISO 1899-2:2000			

Išleistuvo kodas ²		Nuotekų valymo įrenginio kodas ³				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1130485		3130175				Lietaus nuotekų (paviršinių nuotekų) valymo įrenginiai							
Ėminio ėmimo data,	Ėminio ėmimo				Nuotekų			Teršalai / parametrai ⁸	Matavimo rezultatas ⁹		Laboratorija, atlikusi matavimą		

MMMM. mm.dd	laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko- tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Tem- pera- tūra, °C	kodas	pavadinimas, matavimo vnt.		Mata- vimo me- todas ¹⁰	leidimo ar ak- reditacijos pa- žymėjimo Nr.	pavadi- nimas	Tyrimų proto- kolo Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025.11.11	11:17	Lietaus nuote- kos po valymo Išleis- tuvas LVĮ- 4/05	-	-	-	-	-	1003	BDS7, mg/l	1,3	LST EN ISO 1899- 2:2000	Leidimas Nr.1369282 išduotas 2018 m sausio 15 d.	UAB „Eko- met- rija“	14347
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	3,5	LST EN 872:2005			
								1204	Naftos pro- duktai, mg/l	0,17	LST EN ISO 9377- 2:2002			

Pastabos:

¹Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6 skiltys nepildomos.

²Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

³Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

⁴Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.

⁵Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.

⁶Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).

⁷Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.

⁸Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

⁹Jei išmatuota atskiros nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

¹⁰Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė: Inga Minkevičiūtė, mob. tel.:+37068362816

(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

Įmonės vadovas

(Ūkio subjekto vadovo ar jo
įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Almantas Tamošiūnas

(Vardas ir pavardė)

2025-12-30

(Data)